

varme comfort



- Flis
- Flytsparkel
- Betong

Varmekabler og varmekabelmatter med førsteklasses tysk kvalitet.



ALDRI KALDE FØTTER



Flxheat varmekabler er blyfri og miljøvennlig. Samtidig har de en førsteklasses tysk kvalitet og er meget enkel å jobbe med.

FLXHEAT VARMEKABEL 3mm 12W/m

130W - 2140W

Selve kablen er toleder med jordskjerm, isolert med teflon og forsterket med glassfiber.

3mm varmekabler er særdeles velegnet til installasjoner der byggehøyden er lav og du får en rask oppvarming av gulvflaten. Flytsparkel er ideell innstøpingsmasse.



FLYTSPARKEL

FLXHEAT VARMEKABEL 5,5mm 14W/m og 18W/m

100W - 3250W

5,5mm spesialvarmekabel er spesielt egnet for nedstøping i betong, kan ligge på armeringsjern, trånett og tilsvarende installasjoner.

Kablen er robust og formstabil.



FLYTSPARKEL/BETONG

FLXHEAT VARMEKABEL STRONG 7,5mm 17W/m

300W - 2600W

Den kraftige aluminiumskappen i kablen holder den formstabil. Det gjør kablen rask å legge. Kablen tåler å ligge på armering og er velegnet til innstøping i betong. Kablen har skjult skjøt mellom kald og varm kabel.



FLYTSPARKEL/BETONG

VI HAR OGSÅ VARMEKABLER OG VARMEKABELMATTER TIL IS- OG SNØSMELTING


Varmekabelmatter



FLXHEAT VARMEKABELMATTE
3mm 100W/m² og 150W/m²

1,1m² - 11,6m²

Egner seg spesielt godt for lavtbyggende flytstøp. Med Flxheat 3mm varmekabelmatte sparer du byggehøyde, samtidig som du oppnår rask oppvarming av gulvflaten.



FLYTSPARKEL

FLXHEAT VARMEKABELMATTE
5,5mm 65W/m² og 130W/m²

1,0m² - 11,6m²

Egner seg for støpte gulv der bygghøyden er lav, både for flytstøp og betong. Flxheat 5,5mm er mer robust i håndtering enn 3mm varmekabelmatte og den tåler blant annet armeringsjern.



FLYTSPARKEL



Førsteklasses tysk kvalitet og superenkel å legge.

"Det er det beste jeg har vært borte i – både å legge og limet på tapen."

TERMOSTATER

Europeisk toppkvalitet. Fantastiske priser.

Ved hjelp av smarte termostater styres strømforbruket ut i fra temperaturen i rommet dersom romvarmen påvirkes av andre varmekilder. Ved for eksempel solskinn eller peisvarme, kutter termostaten og slår raskt inn igjen når sola går ned eller peisen slukker. Om du i tillegg har natt- og dagsenking ved hjelp av det innebygde uret, vil du kunne spare mye strømuttergifter.

Comforttemp 710



- Effektregulator
- Mulighet for maks/min-begrensning i gulvføleren

Comforttemp 740 TE



- Elektronisk termostats og effektregulator
- Gulvføler, romføler og maks/min-begrensning
- Puls/bredde-regulering

Comforttemp 750 TE



- Digital termostats og effektregulator
- Gulvføler, romføler og maks/min-begrensning
- Puls/bredde-regulering

Comforttemp 760 TE



- Digital termostats og effektregulator
- Innebygget ur for automatisk natt- og dagsenking
- Gulvføler, romføler og maks/min-begrensning
- Puls/bredde-regulering



Tavlemontert TERMOSTAT

“Alt-i-ett” termostats som er perfekt til:

- Elektrisk gulvvarme
- Frostsikring
- Is & snø smelting
- Kjøling

- Gulvføler, romføler og maks/min-begrensning
- Inngang for frostsikring
- Effektregulator med rom- og gulvføler
- Inngang for nattsenking



varmecomfort.no