

FLXHEAT

PROFESSIONAL HEATING

*Varmekabler og varmematter
med **førsteklasses tysk kvalitet!***

VARMEKABEL

Flxheat varmekabler er blyfri og miljøvennlig. Samtidig har de en førsteklasses tysk kvalitet og er meget enkel å jobbe med.

FLYTSPARKEL OG BETONG

FLXHEAT
PROFESSIONAL HEATING

300W - 2600W

STRONG 7,5 mm | 17 W/m

- Skjult skjøt mellom kald og varm kabel
- Kraftig aluminiumskappe
- Formstabil og rask å legge



10 ÅRS GARANTI
10
FLXHEAT

FLYTSPARKEL OG BETONG

FLXHEAT
PROFESSIONAL HEATING

100W - 3250W

5,5 mm | 14 W/m | 18 W/m

- Spesielt egnet for nedstøping i betong
- Robust og formstabil



25 ÅRS GARANTI
25
FLXHEAT

FLYTSPARKEL

FLXHEAT
PROFESSIONAL HEATING

130W - 2140W

3 mm | 12 W/m

- Særdeles velegnet lav bygghøyde
- To-leder med jordskjerm



25 ÅRS GARANTI
25
FLXHEAT

TIPS

Varme ute bidrar til tryggere oppkjørsel og behovet for snømåking fjernes nærmest over natten!



130W - 2140W

FORMSTABILE KABLER TIL INNENDØRS OG UTENDØRS BRUK

Varmekablene fra FLXHeat kommer i flere størrelser fra ultratynne til mer robuste med tykke ytterkapper. Kablene egner seg til en lang rekke bruksområder.

VARMEMATTER

FLXHeat varmematter tilrettelegger for rask montasje på store områder. Støpefrie varmematter benyttes under tre, parkett og laminat.


FLYTSPARKEL

FLXHEAT
PROFESSIONAL HEATING

1,1m² - 11,6m²

3 mm | 100 W/m² | 150 W/m²

- Perfekt for lavtbyggende flytstøp
- Sparer bygghøyde
- Rask oppvarming



FLYTSPARKEL

FLXHEAT
PROFESSIONAL HEATING

1,0m² - 11,6m²

5,5 mm | 65 W/m² | 130 W/m²

- Perfekt for lavtbyggende flytstøp
- Sparer bygghøyde
- Robust, tåler armeringsjern



FLYTSPARKEL

FLXHEAT
PROFESSIONAL HEATING

-W - -W

5 mm | 60 W/m² | 80 W/m²

- Robust varmematte til utendørs bruk
- Lett å legge!
- Fjerner behovet for snømåking



UTENDØRS VARMEMATTER


| JORD, ASFALT OG BETONG

FLXHEAT
PROFESSIONAL HEATING

720W - 4320W

7 mm | 300 W/m²

- Robust varmematte til utendørs bruk
- Lett å legge!
- Fjerner behovet for snømåking



🎬 LEGGEANVISNING

HVORDAN LEGGE VARMEMATTER UTE

Det er lett å legge utendørs varmematter fra FLXHeat! Vi har laget en film for å vise leggeprosessen i noen få enkle steg!



Scan QR-koden
og se filmen



VARMEKABEL STRONG 7.5 MM – 17 W/M

EL-NUMMER	METER	WATT	STRØM	MOTSTAND
1013910	18.50 M	300 W	1,3A	176 Ω
1013911	24.80 M	400 W	1,7A	132 Ω
1013912	31.00 M	500 W	2,2A	106 Ω
1013913	34.75 M	600 W	2,6A	88 Ω
1013914	40.50 M	700 W	3,0A	76 Ω
1013915	49.50 M	850 W	3,7A	62 Ω
1013916	58.00 M	1000 W	4,4A	53 Ω
1013917	72.70 M	1250 W	5,4A	42 Ω
1013918	87.30 M	1500 W	6,5A	35 Ω
1013919	99.00 M	1700 W	7,4A	31 Ω
1013920	110.70 M	1900 W	8,3A	28 Ω
1013921	122.40 M	2100 W	9,1A	25 Ω
1013922	134.00 M	2300 W	10,0A	23 Ω
1013923	151.60 M	2600 W	11,3A	20 Ω

VARMEKABEL STRONG 7.5 MM – 17 W/M

EL-NUMMER	METER	WATT	STRØM	MOTSTAND
1013910	18.50 M	300 W	1,3A	176 Ω
1013911	24.80 M	400 W	1,7A	132 Ω
1013912	31.00 M	500 W	2,2A	106 Ω
1013913	34.75 M	600 W	2,6A	88 Ω
1013914	40.50 M	700 W	3,0A	76 Ω
1013915	49.50 M	850 W	3,7A	62 Ω
1013916	58.00 M	1000 W	4,4A	53 Ω
1013917	72.70 M	1250 W	5,4A	42 Ω
1013918	87.30 M	1500 W	6,5A	35 Ω
1013919	99.00 M	1700 W	7,4A	31 Ω
1013920	110.70 M	1900 W	8,3A	28 Ω
1013921	122.40 M	2100 W	9,1A	25 Ω
1013922	134.00 M	2300 W	10,0A	23 Ω
1013923	151.60 M	2600 W	11,3A	20 Ω

VARMEKABEL STRONG 7.5 MM – 17 W/M

EL-NUMMER	METER	WATT	STRØM	MOTSTAND
1013910	18.50 M	300 W	1,3A	176 Ω
1013911	24.80 M	400 W	1,7A	132 Ω
1013912	31.00 M	500 W	2,2A	106 Ω
1013913	34.75 M	600 W	2,6A	88 Ω
1013914	40.50 M	700 W	3,0A	76 Ω
1013915	49.50 M	850 W	3,7A	62 Ω
1013916	58.00 M	1000 W	4,4A	53 Ω
1013917	72.70 M	1250 W	5,4A	42 Ω
1013918	87.30 M	1500 W	6,5A	35 Ω
1013919	99.00 M	1700 W	7,4A	31 Ω
1013920	110.70 M	1900 W	8,3A	28 Ω
1013921	122.40 M	2100 W	9,1A	25 Ω
1013922	134.00 M	2300 W	10,0A	23 Ω
1013923	151.60 M	2600 W	11,3A	20 Ω

VARMEKABEL STRONG 7.5 MM – 17 W/M

EL-NUMMER	METER	WATT	STRØM	MOTSTAND
1013910	18.50 M	300 W	1,3A	176 Ω
1013911	24.80 M	400 W	1,7A	132 Ω
1013912	31.00 M	500 W	2,2A	106 Ω
1013913	34.75 M	600 W	2,6A	88 Ω
1013914	40.50 M	700 W	3,0A	76 Ω
1013915	49.50 M	850 W	3,7A	62 Ω
1013916	58.00 M	1000 W	4,4A	53 Ω
1013917	72.70 M	1250 W	5,4A	42 Ω
1013918	87.30 M	1500 W	6,5A	35 Ω
1013919	99.00 M	1700 W	7,4A	31 Ω
1013920	110.70 M	1900 W	8,3A	28 Ω
1013921	122.40 M	2100 W	9,1A	25 Ω
1013922	134.00 M	2300 W	10,0A	23 Ω
1013923	151.60 M	2600 W	11,3A	20 Ω

Bedre med **vårt nyhetsbrev** enn uten!

**MOTTA KNALLTILBUD,
NYHETER, TIPS OG
GODE RÅD RETT I LOMMA!**



Scan QR-koden
for nyhetsbrev!

