


 **VARMECOMFORT**

V A R M E F O L I E



THE FOIL
BY

FLEXWATT




OPPLEV DET ALLER BESTE INNEN GULVVARME

40 | 60 | 90 W/M²

+ TOTAL BYGGEHØYDE - 0,7 CM

+ FINNES I 9 ULIKE BREDDER

+ RASK MONTERINGSTID



RASK OG PRECIS

OPPLEV DEN FREMRAGENDE KVALITETEN TIL FLEXWATT VARMEFOLIE

- den ideelle løsningen for parkett, laminat eller tregulv. Med sin eksepsjonelt lave bygghøyde og enestående evne til å levere rask og presis oppvarming, er Flexwatt varmemefolie det optimale valget for ethvert gulv.

Flexwatt bidrar til å spare verdifull tid, da varmemefolien eliminerer behovet for støpemasse. Den kan enkelt legges direkte i bjelkelag eller på Flex superboard isolasjonsplater, og sikrer dermed en kostnadseffektiv installasjon. Folien er designet for å overgå tradisjonelle løsninger som varmekabler og vannbåren varme - etter 20 minutter leverer den ønsket temperatur.

Bli bedre kjent med **FLEXWATT THE FOIL** på varmecomfort.no

SLIK REDUSERER DU STRØMUTGIFTENE MED HELE 30%

FLEXWATT GIR OPTIMAL GULVTEMPERATUR PÅ KUN 20 MINUTTER.

Med så rask oppvarming kan du trygt senke temperaturen om natten eller når ingen er hjemme, og dermed spare betydelig strøm. Faktisk kan du redusere strømutfiktene dine med **opptil 30%** ved å utnytte denne unike egenskapen.



LÆR MER OM
STRØMSPARING

THE FOIL
BY FLEXWATT



MERKEVAREN FLEXWATT har eksistert i mer enn 45 år, så vi er meget trygge på kvaliteten. Derfor gis det 25 års ekstremgaranti! Det vil si at om det skulle skje en produktfeil med Flexwatt innen 25 år, så dekker vi alle kostnader ved å få den byttet ut.

FLEXWATT THE FOIL
LEVERES I HELE 9 ULIKE
BREDDER



PERFEKT MATCH

BLUETOOTH TERMOSTAT 16A

230VAC +/-10%, 50Hz **16A 3600 W**

- Innebygget rom- og gulvføler + effektregulator
- 24/7 ukentlig programtidsur
- App-programmering
- Max/Min begrensere



FLEX SUPERBOARD

400 KPA **6 MM TYKKELSE**

- Tilfredstiller de høyeste krav til trykkfasthet
- Utførelse i XPS, med meget god isolasjonsverdi



ENKEL PROSJEKTERING

Varmefolie fra Flexwatt, tilbys i 9 ulike bredder – dette gjør prosjekteringen mer fleksibel, installasjonen enklere og mer lønnsom med mindre behov for tilpasninger og kutting. Det brede utvalget gjør det svært enkelt å tilpasse løsninger for ulike rom og behov

FLEXWATT VARMEFOLIE 40 W


EL-NUMMER	TYPE	YTRE MÅL	STRØMBANE MÅL	WATT/M	MAX/M
5410600	40/40 W/M ²	43.3 CM	30.6 CM	16 W/M	143 M
5410601	60/40 W/M ²	64.2 CM	50.8 CM	24 W/M	95 M
5410602	80/40 W/M ²	83.1 CM	77.8 CM	32 W/M	71 M
5410603	100/40 W/M ²	103.4 CM	97.7 CM	40 W/M	57 M
5410604	120/40 W/M ²	120.5 CM	115.4 CM	48 W/M	47 M

FLEXWATT VARMEFOLIE 60 W

EL-NUMMER	TYPE	YTRE MÅL	STRØMBANE MÅL	WATT/M	MAX/M
5410623	20/60 W/M ²	22.6 CM	17.8 CM	12.0 W/M	191 M
5410680	33/60 W/M ²	33.4 CM	29.6 CM	18.0 W/M	127 M
5410620	40/60 W/M ²	43.4 CM	37.6 CM	23.8 W/M	96 M
5410682	53/60 W/M ²	53.4 CM	49.7 CM	30.0 W/M	76 M
5410621	60/60 W/M ²	63.9 CM	57.7 CM	35.6 W/M	64 M
5410622	80/60 W/M ²	83.0 CM	77.8 CM	48.0 W/M	47 M
5410612	100/60 W/M ²	103.0 CM	97.8 CM	60.0 W/M	38 M
5410610	120/60 W/M ²	120.4 CM	115.4 CM	72.0 W/M	31 M
5410684	140/60 W/M ²	143.2 CM	137.0 CM	84.0 W/M	27 M

FLEXWATT VARMEFOLIE 90 W

EL-NUMMER	TYPE	YTRE MÅL	STRØMBANE MÅL	WATT/M	MAX/M
5410611	33/90 W/M ²	29.6 CM	33.4 CM	27 W/M	68 M
5410618	40/90 W/M ²	37.6 CM	43.2 CM	36 W/M	63 M
5410610	53/90 W/M ²	49.7 CM	53.4 CM	45 W/M	51 M
5410619	60/90 W/M ²	57.7 CM	63.5 CM	55 W/M	41 M
5402013	100/90 W/M ²	97.8 CM	103 CM	90 W/M	25 M
5402011	120/90 W/M ²	115.4 CM	120.4 CM	108 W/M	21 M



FLEXWATT **THE FOIL**

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

SPENNING	230 V ~ 50 Hz
FOLIETYKKELSE	0.5 mm
YTRE ISOLERING	Klasse II
BELASTNING STRØMSKINNER	10 A
GODKJENNELSER	IEC60335
MAX. TEMPERATUR PÅ MATTE	800 C
SAMLET BYGGEHØYDE MED ISOLASJON	4.15 mm - 7.15 mm
STRØMBANER	Fortinnet kobber

THE FOIL
BY FLEXWATT

 **VARMECOMFORT**

NYHET



Flexwatt 60W/M²

BESTILL

NÅ ER LAGERET VÅRT DØGNÅPENT!

Velkommen til vår nye nettbutikk – åpen døgnet rundt! Sjekk ut vårt brede utvalg av folier, kabler, matter, belysning og mer – kun noen få tastetrykk unna. Nesten som å ha hele varelageret rett i lomma!

www.varmecomfort.no



Trenger du hjelp eller veiledning til å komme i gang med et prosjekt? Våre eksperter hjelper deg!

Kontakt oss på tlf: 950 00 110 / post@varmecomfort.no