

# GRATULERER MED DITT NYE VARMEGULV

Varmecomfort håper du blir godt fornøyd med nytt varmefoliegulv.



I denne brosjyren finner du noen enkle retningslinjer for bruk av varmefolien →


# NYTTIG Å VITE OM DITT NYE GULV.

Varmefolie fra Varmecomfort er meget lavtbyggende og dette gjør også at varmen er rask å regulere både opp og ned. Man oppnår raskt en behagelig varme, som også lett kan stoppes når sola plutselig viser seg fra sin varmeste side. **For at du skal ha maksimal glede av dette produktet - er det viktig å lese disse instruksene.**



## MAKSBEGRENSER

For at gulvet skal opprettholde sin kvalitet over tid har din elektroinstallatør montert en maksbegrenser i gulvet. I tråd med parkettleverandørens krav/anbefalinger er denne justert til **27 grader.**



## LUFTSIRKULASJON

**Møbler som er helt tette mot gulvet, som for eksempel sofaer, kommoder, rammemadrasser eller lignende må ha føtter eller ventilering slik at det blir luftsirkulasjon under disse møblene.**



Gulvet skal ikke tildekkes med tepper med gummibellegg eller tette tepper som ikke slipper varmen godt gjennom. Slike ting må ligge i varmfrie soner, da dette kan hindre varmen å komme ut.

*Det er viktig å tenke på at varmen fra folien ikke blir tildekket og dermed isolert, slik at ikke varmen blir stoppet.*




Følg forøvrig gulvleverandørens anbefalinger verdørende innvarming av gulv.



Da gulvet er raskt å regulere anbefaler vi også bruk av en termostat med mulighet for dag/nattsinking. Slik som denne. Denne har også maks begrensninger på 27 grader.

**Dette vil redusere strømutfordringene dine!**



## BEDRE MED ENN UTEN

Varmefolie fra Varmecomfort er av høy kvalitet. Ingenting er overlatt til tilfeldighetene når vi selger disse produktene.

**THE FOIL**  
BY **FLEXWATT**

PROSJEKTWATT™